

Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy  
pro Olomoucký kraj  
třída Míru 101, 779 00 Olomouc

Č. j. SVS/2013/054911-M

Obecní úřad Partutovice
Došlo: 27. 08. 2013
Č.j. <i>16/2013/K</i>
Příloha: _____



## Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také „KVS Olomouc“), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 8 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a § 15 veterinárního zákona **nařizuje** tato

### **mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.**

#### Čl. 1

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Nařízení SVS č.j. SVS/2013/0-M, a to bez ohledu zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen ČSV) nebo v jiné organizaci nebo neorganizovaní. Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou – morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v následných chovech včel chovaných na stanovištích včel v Olomouckém kraji:

**Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/053868-M ze dne 15.08.2013 v katastru obce Horní Temenice, k.ú. 764469, s účinností od 15.8.2013**

**Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/053840-M ze dne 15.08.2013 v katastru obce Horní Temenice, k.ú. 764469, s účinností od 15.8.2013**

**Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/053840-M ze dne 15.08.2013 v katastru obce Horní Temenice, k.ú. 764469, s účinností od 15.8.2013**

**Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/053840-M ze dne 15.08.2013 v katastru obce Horní Temenice, k.ú. 764469, s účinností od 15.8.2013**

**Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/053663-M ze dne 16.08.2013 v katastru obce Paseka u Šternberka, k.ú. 718065, s účinností od 16.8.2013**

#### Čl. 2

##### **Zřízení ochranného pásma**

**Ochranným pásmem (OP)** vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedených ohnisek nákazy, s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

*Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2013/054911-M mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ze dne 21.srpna 2013*

V k.ú. obce **Paseka u Šternberka – č.k.ú. 718165**, – obce Paseka u Šternberka (718165), Řídeč (696986), Komárov u Mladějovic (696960), Chabičov (650544), Mutkov (718157), Karlov (718149), Křivá (626465), Horní Dlouhá Loučka (626457), Dolní Dlouhá Loučka (626449), Újezd u Uničova (773751), Mladějovice u Šternberka (696978) - *na okrese Olomouc*

V k.ú. obce **Horní Temenice - č.k.ú.764469**, – obce Bartoňov (600954), Bludov (605816), Bohutín nad Moravou (606715), Bratrušov (609650), Dolní Bohdík (606227), Dolní Temenice (764442), Horní Temenice (764469), Hostice (743216), Hrabenov (646393), Komňátka (606243), Lužná u Hanušovic (669385), Osikov (609668), Radomilov (600962), Rapotín (739359), Ruda nad Moravou (743224), Šumperk (764264), Vikýřovice (781827) - *na okr. Šumperk*

### Čl. 3

#### Opatření v ochranném pásmu

**Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se nachází na území tímto předpisem vymezených ochranných pásem dle Článku 2. tohoto Nařízení se nařizuje:**

- (1) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a to chovateli včel samotnými nebo k tomuto úkonu oprávněnými prohlížiteli ČSV. O výsledku prohlídky včelstev s důvodným podezřením na výskyt moru včelího plodu (zjištění onemocnění plodu s příznaky moru včelího plodu) informovat Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, třída Míru 101, 779 00 Olomouc, tel. č. 585700730, 585700731, ID datové schránky: 7xg8dcq, fax: 585700746, e-mail: [epodatelna.kvsm@svscr.cz](mailto:epodatelna.kvsm@svscr.cz)
- (2) Při prohlídce včelstev je nutné použít ochranné rukavice (gumové nebo pro jednorázové použití). Po skončení prohlídky provést dezinfekci rukou, oděvu, obuvi a gumových rukavic.
- (3) Zákaz přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemísťování včelstev a matek v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na přítomnost původce moru včelího plodu. Nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení pocházejících z nálezových zdrojů do chovu včel.
- (4) V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid, zejména likvidaci a neškodné odstraňování neupotřebitelného materiálu nejlépe spálením a průběžnou dezinfekci stanovišť. Jako dezinfekční prostředek je možno použít prostředky účinné proti původci předmětné nákazy, např. roztok 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidů sodného za dodržení bezpečnostních opatření nařízených výrobcem.
- (5) **Zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelí měli ( nejvýše od 10 včelstev v jednom směsném vzorku) k současnému vyšetření na varoázu a mor včelího plodu, a to nejpozději do 15.02.2014** na místně příslušné pracoviště KVS Olomouc v chovech včel na všech stanovištích včelstev ve vymezených ochranných pásmech tímto Nařízením. **Požadavek na toto vyšetření řádně vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků!** K zabránění případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel, zabalit odebraný vzorek zimní včelí měli za jednotlivé stanoviště do nepropustného obalu. Obal musí být řádně označen celou adresou chovatele, registračním číslem chovatele včel, registračním číslem stanoviště včel, údajem o požadovaném vyšetření a počtu včelstev v daném vzorku a datem odběru vzorků.

## Čl. 4

### Opatření na celém území Olomouckého kraje

- (1) Všem chovatelům včel na území Olomouckého kraje se v r. 2013 **zakazuje** provádět jakoukoliv léčbu včelstev v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – mor včelího plodu.
- (2) Ve všech včelstvech v ochranných pásmech a mimo ně jsou chovatelé včel povinni dodržovat následující preventivní opatření:
  - a) Zjišťovat příčiny zimních úhynů a slábnutí včelstev,
  - b) zákaz používání plástů, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel,
  - c) nezařazovat včelí dílo, nedezinfikované úly, včelařské potřeby, pomůcky a zařízení do chovu včel z oblastí a chovů včel s neznámou nákazovou situací,
  - d) zamezit přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,
  - e) udržovat prázdné úly bez včelího díla,
  - f) vyhledávat a utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,
  - g) provádět pravidelnou obnovu včelího díla, obnovu a náhradu starých úlů a likvidovat úly vyřazené,
  - h) soustavně omezovat v chovech včel intenzitu roztoče *Varroa destructor* - Kleštík včelí, jako možného šířitele předmětné nákazy,
  - i) provádět průběžnou dezinfekci úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek prostředky účinnými proti původci předmětné nákazy.

## Čl. 5

### Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem této nákazy je bakterie *Paenibacillus larvae*. Nákaza se šíří infikovanou potravou včel, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči (*Varroa destructor* - Kleštík včelí) a jiní škůdci. V zevním prostředí velmi odolné spory původce nákazy se dostanou s potravou do trávicího traktu larev včel, kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Výrazné příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvár, který pevně lpí na spodní stěně buňky a nelze ho odstranit bez porušení buňky. Ve svém důsledku dochází ke snížení životaschopnosti včelstva až k jeho úhynu.

## Čl. 6

### Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

- a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
- b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající.

## Čl. 7

### Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení všech v něm uvedených mimořádných veterinárních opatření. Krajský úřad Olomouckého kraje a obecní úřady, jejichž území se toto Nařízení KVS Olomouc týká, vyvěsí v souladu s § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení KVS Olomouc na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení KVS Olomouc je každému přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

KVS Olomouc rozhodne o změně nebo ukončení těchto ochranných a zdlávacích opatření, jestliže v průběhu **pozorovací doby jednoho roku** po likvidaci včelstev a provedení ochranných a zdlávacích opatření v daných ohniscích nedojde ve zřízených a vymezených ochranných pásmech kolem těchto ohnisek k dalšímu výskytu moru včelího plodu.

V Olomouci dne 22.08.2013

*otisk úředního razítka*

MVDr. Aleš Zatloukal  
ředitel  
podepsáno elektronicky

Vyvěšeno na úřední desku dne : 28.8.2013

Sejmuto dne : 30.9.2013

OBEC PARTUTOVICE  
PARTUTOVICE 61  
okt. PŘEROV

