

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/13487/12-7
Vyřizuje: Jiří Koukal
E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 382

Hranice, dne: 18.12.2012

Obecní úřad Partutovice	
Došlo: 19. 12. 2012	
Č.j. 287/2012/PK	
Příloha:	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rodinný dům, vodovodní přípojka z vodovodního řadu PVC DN 100, elektropřípojka NN z přípojovací skříně PS s napojením rodinného domu přes RE, přípojka dešťových a předčištěných vod na obecní dešťovou kanalizaci, přípojka splaškové vody do ČOV, zpevněné plochy, oplocení, napojení stávajícím sjezdem z krajské silnice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 218 (zahrada), 1367 (ostatní plocha) a 220/1 (trvalý travní porost) v kat. území Partutovice, kterou podal Jaroslav Remeš, Partutovice 125, 753 01 Hranice 1 a Mária Remešová, Partutovice 125, 753 01 Hranice 1 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: rodinný dům, vodovodní přípojka z vodovodního řadu PVC DN 100, elektropřípojka NN z přípojovací skříně PS s napojením rodinného domu přes RE, přípojka dešťových a předčištěných vod na obecní dešťovou kanalizaci, přípojka splaškové vody, ČOV, zpevněné plochy, oplocení, napojení sjezdem z krajské silnice

druh a účel: trvalá stavba k bydlení

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 218 (zahrada), 1367 (ostatní plocha) a 220/1 (trvalý travní porost) v kat. území Partutovice

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle zákresu v situaci současného stavu území v měřítku 1: 500, případné změny musí být předem projednány podle stavebního zákona. Rodinný dům bude umístěn ve vzdálenosti 3,5 m od majetkové hranice mezi pozemky parc.č. 218 a 1367, k.ú. Partutovice a ve vzdálenosti 5,4 od stavby na pozemku parc.č. st. 143 k.ú. Partutovice. Příjezdová komunikace k rodinnému domu bude napojena na silnici III/44014 na pozemku parc.č. 1367 k.ú. Partutovice sjezdem. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodního řadu PVC DN 100, elektropřípojka NN z přípojovací skříně PS s napojením rodinného domu přes RE. Splaškové vody z rodinného domu budou napojeny na domovní ČOV, dešťové vody a předčištěné vody z domovní ČOV budou napojeny na stávající obecní dešťovou kanalizaci situovanou na pozemku parc.č. 220/5.

2. Pro umístění stavby se vymezují pozemky parc.č. 218 a parc.č. 220/5, k.ú. Partutovice jako pozemky stavební.
3. Architektonické a urbanistické podmínky:
 - výška stavby od upraveného terénu nepřesáhne 7,5 m
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, odboru životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice I Č.j.: OZP/13920/12 ze dne 20.8.2012, zejména je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona, záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, tj. budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby "Stavba rodinného domu" v ochranném pásmu výše uvedeného lesního pozemku, lesní pozemek p. č. 219 v k. ú. Partutovice nebude stavbou přímo dotčen, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na něm rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém, na lesní pozemek p. č. 219 v k. ú. Partutovice nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál, v případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Hranice, odboru životního prostředí zn. OZP/11502/12 ze dne 6.8.2012 a souhlasu ZPF Č.j.:OZP/12525/12 ze dne 19.7.2012, zejména v případě kácení dřevin, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm, požádá stavebník Obecní úřad Partutovice o povolení jejich kácení, během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů, při realizačních pracích a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, prostory, kde budou uloženy a používány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik, musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Domovní čistírna odpadních vod je podle ustanovení § 55 vodního zákona vodním dílem. Realizace stavby podléhá ohlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu (Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí). K ohlášení budou doloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Odpady, které vzniknou realizací stavby musí být roztříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a předány oprávněným osobám. Při kolaudaci budou předloženy doklady o nakládání s odpady. Investor zajistí před zahájením prací zřetelné vyznačení hranic odnímané plochy zemědělského pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. Na trvale odnímané ploše zemědělského pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky cca 20 cm. Tato zemina bude následně použita na konečné sadové a terénní úpravy v okolí stavby RD. Skrývku ornice lze provést až po nabytí právní moci stavebního povolení.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 vyjádření zn. 0100069990 ze dne 21.6.2012, zejména stavebník zajistí ochranu zařízení ve vlastnictví energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými CSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, . provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy, pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základe

§46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/2000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace, výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně, v případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru, zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a Při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 341050 ČSN 33 2000-5-52.Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. .Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/2000 Sb.v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

7. Budou respektovány podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000648460 ze dne 22.6.2012, zejména před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedeno vytýčení plynárenských zařízení, vytýčení provede příslušná oblast, žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením, bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, o provedení vytýčení bude sepsán protokol, bude dodržena ČSN 736005 a ČSN 733050, TPG 70204-tab. 8 zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, příp. další předpisy související s uvedenou stavbou, pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, s rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí, odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení, neprodleně oznámí každé poškození plynárenského zařízení, včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie na tel. 1239, před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení a kontrola plyn. zařízení, kontrolu provede příslušná oblast, žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou, povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena, o provedené kontrole bude sepsán protokol, bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno, plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204, neprodleně po skončení činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn. zařízení, poklopy uzávěrů ostatních armatur plyn.

zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupná a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení, není-li ve stanovisku uvedeno jinak, bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení, při použití nákladních vozidel, stavebních strojů, a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plyn. zařízení, za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými předpisy zodpovídá její zpracovatel, ke změně stavby, která má přímý vliv na plyn. zařízení včetně ochranných pásem je nutné si vyžádat nové stanovisko.

8. Budou respektovány podmínky vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Olomouc - Hodolany, 772 11 Olomouc zn. SSOKJH-11409/2012 ze dne 20.6.2012, zejména vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k uložení vodovodní přípojky do pozemku krajské sil. je nutno uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, při realizaci stavby nesmí dojít k nepovolenému zásahu do tělesa přilehlé krajské silnice ani k poškození sil. příslušenství a odvodňovacího zařízení, silniční pozemek bude po provedených pracích uveden do původního stavu, v případě, že při realizaci stavby bude zjištěno, že hlavní řád vodovodu se nachází ve vozovce stavebník toto oznámí správci silnice a ze strany SSOK budou stanoveny podmínky pro částečný překop silnice.
9. Před zahájením stavby investor zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na pozemcích parc.č. 218 a 220/5 v k.ú. Partutovice.
10. Pro stavbu rodinného domu bude zpracována projektová dokumentace oprávněnou osobou v rozsahu ustanovení § 2 a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve trojím vyhotovení. Projektová dokumentace bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat ochranná protiradonová opatření a průkaz energetické náročnosti budovy.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Jaroslav Remeš, Partutovice 125, 753 01 Hranice 1

Mária Remešová, Partutovice 125, 753 01 Hranice 1

Odůvodnění

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 9.7.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Po odstranění nedostatků žádosti bylo v řízení pokračováno.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 6.11.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 11.12.2012 konané v místě: parc.č. 218, k.ú. Partutovice. Námítky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): stavební parcely parcelní číslo 137 (zastavěná plocha a nádvoří), 142 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 217 (zahrada), 220/4 a 1385/1 (vodní plocha) v kat. území Partutovice a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

K územnímu řízení se vyjádřili:

RWE Distribuční a.s., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno

(vyjádření zn. 5000648460 ze dne 22.6.2012)

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Olomouc - Hodolany, 772 11 Olomouc

(vyjádření zn. SSOKJH-11409/2012 ze dne 20.6.2012)

Telefonica O2, Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

(vyjádření Č.j.: 85387/12 ze dne 17.5.2012)

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

(vyjádření zn. 0100069990 ze dne 21.6.2012)

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1

(rozhodnutí o povolení připojení sjezdů Č.j.: OD/14300/12-2 ze dne 22.8.2012)

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frenštát p/R, U Sibérie 960, 74401 Frenštát p/R

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1

(vyjádření zn. OZP/11502/12 ze dne 6.8.2012)

(závazné stanovisko Č.j.: OZP/13920/12 ze dne 20.8.2012)

(souhlas ZPF Č.j.: OZP/12525/12 ze dne 19.7.2012)

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Stavba je umístěna v souladu s platným Územním plánem obce Partutovice v urbanizované zóně bydlení, kde je stavba rodinného domu přípustná.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 11.12.2012.

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 19. 12. 2012

Datum sejmutí: 4. 1. 2013

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Obecní úřad
753 01 Partutovice
okr. Přešov

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obecní úřad
753 01 Partutovice
okr. Přešov

V elektronické podobě
zveřejněno od: 19. 12. 2012

V elektronické podobě
zveřejněno do: 4. 1. 2013

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Obecní úřad
753 01 Partutovice
okr. Přešov

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Obecní úřad
753 01 Partutovice
okr. Přešov

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Jaroslav Remeš, Partutovice 125, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Mária Remešová, Partutovice 125, 753 01 Hranice 1
Obec Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice 1

Doručení veřejnou vyhláškou:

Božena Gajdušková, Partutovice 94, 753 01 Hranice 1

Zdeněk Haubelt, Partutovice 63, 753 01 Hranice 1

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Olomouc - Hodolany, 772 11 Olomouc

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín , P.O. Box 46, 405 49 Děčín

RWE Distribuční a.s., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno

Vodovody a kanalizace Přerov,a.s., Šířava 21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, 140 22 Praha

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frenštát p/R, U Sibérie 960, 74401 Frenštát p/R

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1

Obecní úřad Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1

Městský úřad Hranice, odbor ŠKTVaCR, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1