

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad  
Pernštejské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/9633/12-10  
Vyřizuje: Monika Králová  
E-mail: monika.kralova@mesto-hranice.cz  
Telefon: 581 828 388

Hranice, dne: 2.10.2012

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci **I.** žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - změna stavby rodinného domu č.p. 138 spočívající v přístavbě, zpevněné plochy a oplocení, na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 243 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 139/9 (ostatní plocha) v kat. území Partutovice a **II.** žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu - změna stavby rodinného domu č.p. 138 spočívající v přístavbě, na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 243 a pozemkové parcely parcelní číslo 139/9 v kat. území Partutovice, kterou podal pan Milan Sečkář (nar. 17.4.1962), Partutovice 138, 753 01 Hranice 1 a paní Alena Sečkářová (nar. 22.10.1961), Partutovice 138, 753 01 Hranice 1 takto:

### I.

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

### rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

- změna stavby rodinného domu č.p. 138 spočívající v přístavbě zimní zahrady, o zastavěné ploše cca 40 m<sup>2</sup>, přízemní, nepodsklepené, z části zapuštěné do terénu, zastřešené pultovou střechou
- zpevněné plochy o celkové rozloze cca 50 m<sup>2</sup>
- oplocení

na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 243 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní číslo 139/9 (ostatní plocha) v kat. území Partutovice.

#### **Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 139/9 a stavební parcely parcelní číslo 243 v kat. území Partutovice, jak je zakresleno v celkové situaci stavby v měřítku 1:250, kterou vypracoval Ing. Antonín Pavelka, ČKAIT 1200783. Přístavba bude umístěna ze západní strany rodinného domu, a to na výše uvedených pozemcích. Vzdálenost přístavby od přístupové komunikace, pozemkové parcely parcelní číslo 139/7 bude cca 6,5 m. Zpevněné plochy budou umístěny na pozemkové parcele parcelní číslo 139/9, a to mezi přístupovou komunikací a přístavbou zimní zahrady. Oplocení bude umístěno na pozemkové parcele parcelní číslo 139/9 a to ze severní a západní strany.

Případné změny oproti výkresu situace v měřítku 1:250, která je součástí dokumentace záměru k územnímu řízení, musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona.

2. Pro umístění stavby se současně vymezuje část pozemkové parcely parcelní číslo 139/9 v kat. území Partutovice, označena body ABCD, o celkové ploše cca 100 m<sup>2</sup>, jako pozemek stavební.

3. Všechny součásti stavby jsou stavbou trvalou. Přístavba zimní zahrady je určena k bydlení. Ostatní objekty (oplocení a zpevněné plochy) tvoří neoddělitelnou součást stavby, zajišťující její provoz.

4. Během stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod.

5. Stavby – zpevněné plochy (včetně dešťové kanalizace do vsakovací jímky) a oplocení splňují parametry uvedené v § 103 stavebního zákona. Realizace těchto staveb nevyžaduje následné vydání stavebního povolení ani ohlášení. Z tohoto důvodu jsou podmínky správců (vlastníků) technické infrastruktury pro provádění zapracovány již do územního rozhodnutí.

6. Dle vyjádření Obce Partutovice ze dne 5.10.2011 č.j. 192/2011 je nutno při provádění prací dbát zvýšené opatrnosti při křížení s veřejným vodovodem. Práce budou prováděny ručně (bez strojních technologií).

7. Dle vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 19.9.2011 č.j. 143440/11 nedojde prováděním prací ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) společnosti Telefónica O2. Nadzemní vedení a vnitřní komunikační rozvody v objektech používají stejnou právní ochranu jako podzemní vedení. Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky:

#### I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení *SEK* ve vlastnictví společnosti *Telefónica O2* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti *Telefónica O2* pověřeného ochranou sítě – Antonín Růžička tel 585802702, 602769163 (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.
- Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka *POS* ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti *Telefónica O2* s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

#### II. Ochrana *SEK* v terénu

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*.
- Ochranné pásmo *PVSEK* činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách *PVSEK* do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami *SEK* musí nechat volný prostor.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů *NVSEK* provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s *POS*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

### III. Práce v objektu

- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

8. Při provádění prací jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit podmínky uvedené ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.9.2011 zn. 5000527442 a to zejména :

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné ochranném pásmu plynárenských zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
- stavební činnosti v ochranném pásmu je možné realizovat pouze při dodržení podmínek uvedených ve vyjádření ze dne 2.12.2009 zn. 5286/09/152, nebudou-li tyto podmínky dodrženy budou stavební činnosti popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány podle § 68 odst.6 zákona 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000Sb., za činnost bez předchozího souhlasu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedeno vytýčení plynárenských zařízení, vytýčení provede příslušná oblast, žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, o provedení vytýčení bude sepsán protokol
- bude dodržena ČSN 736005 a ČSN 733050, TPG 70204-tab. 8 zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, příp. další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, s rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení
- neprodleně oznámí každé poškození plynárenského zařízení, včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie na tel. 1239
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení a kontrola plyn. zařízení, kontrolu provede příslušná oblast, žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou, povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena, o provedené kontrole bude sepsán protokol, bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
- plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204
- neprodleně po skončení činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plyn. zařízení
- poklapy uzávěrů ostatních armatur plyn. zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupná a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

- případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení, není-li ve stanovisku uvedeno jinak
- bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů, a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plyn. zařízení
- za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými předpisy zodpovídá její zpracovatel, ke změně stavby, která má přímý vliv na plyn. zařízení včetně ochranných pásem je nutné si vyžádat nové stanovisko

9. Dle vyjádření společnosti ČEZ distribuce a.s, ze dne 22.9.2011 zn. 001037331782 se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem nebo technickými normami ČSN 33 3301 a ČSN EN 50423-1. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací pět dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840840840. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude kontaktována poruchová linka 840850860.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Ochranu bezporuchového provozu zařízení během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní následující podmínky:

V ochranných pásmech podzemních vedení je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržet tyto podmínky:

- dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
- výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně, v případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5m
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52
- dodavatel prací musí oznámit provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
- je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím, odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny před poškozením a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce a.s. vyzván ke kontrole uložení, pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt
- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
- bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
- každé poškození zařízení ČEZ Distribuce a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru ( v mimo pracovní době na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840)
- ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.



V ochranných pásmech nadzemního vedení je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 m

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)
- pro vodiče s izolací základní 2 m
- pro závěsná kabelová vedení 1 m, u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti danou ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržet tyto podmínky:

- při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m
- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
- je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů, sloupů nebo stožárů
- je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes, nebo přímo na stožáry elektrického vedení
- dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

#### **Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") jsou:**

Milan Sečkář (nar. 17.4.1962), Partutovice 138, 753 01 Hranice 1

Alena Sečkářová (nar. 22.10.1961), Partutovice 138, 753 01 Hranice 1

## **II.**

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

## **povoluje**

stavbu:

- změna stavby rodinného domu č.p. 138 spočívající v přístavbě zimní zahrady, o zastavěné ploše cca 40 m<sup>2</sup>, přízemní, nepodsklepené, z části zapuštěné do terénu, zastřešené pultovou střechou

na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 243 a pozemkové parcely parcelní číslo 139/9 v kat. území Partutovice v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

**Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracoval Ing. Antonín Pavelka, ČKAIT 1300783. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavebních prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením prací umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

3. Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

V případech, kdy při realizaci stavby nastanou skutečnosti zakotvené v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením stavebních prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno.

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.

7. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, dle § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do ukončení stavby.

9. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou stavebnímu úřadu Městského úřadu Hranice oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- celkové dokončení stavby (závěrečná kontrolní prohlídka)

10. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum a byla dodržena ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

11. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.

12. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

13. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn. , že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Při provádění stavebních prací budou dodrženy zásady obecné ochrany vodních zdrojů.

Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Stavba bude prováděna v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou, kde je zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje.

14. Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

15. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

16. Při provádění stavby, navázení materiálu na stavbu a skladování stavebního materiálu nesmí dojít k poškození stávajících přístupových chodníků a komunikací, stavební materiál nesmí být ukládán přímo na dlažbě. V případě jakéhokoliv poškození je nutné dotčené plochy s veřejnou zelení, včetně travních ploch a chodníků uvést do původního stavu.

17. V průběhu stavby bude splněna podmínka zajištění minimálních emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší, tj. při realizaci navržené stavby zabezpečit minimální únik prašných částic do vnějšího ovzduší, např. oplachem a kropením prašných ploch, zaplachtováním a zakrytováním prašného materiálu při manipulaci s ním apod.

18. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.

19. Stavebník v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu celkové dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky a zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Dále bude doložen doklad o vytyčení na podkladě katastrální mapy zpracovaný odborně způsobilou osobou a geometrický plán.

20. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. Pokud došlo při provádění stavby k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci, stavebník předloží stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby.

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

#### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):**

Milan Sečkář (nar. 17.4.1962), Partutovice 138, 753 01 Hranice 1

Alena Sečkářová (nar. 22.10.1961), Partutovice 138, 753 01 Hranice 1

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

## **Odůvodnění**

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 10.4.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení. Usnesením ze dne 28.5.2012 č.j. OSU/9633/12-4 v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu spojil územní řízení o umístění stavby se stavebním řízením a rozhodl o projednání žádostí ve společném řízení. Jelikož předložené podání neobsahovalo kompletní podklady, vyzval stavební úřad žadatele opatřením ze dne 28.5.2012 č.j. OSU/9633/12-3 k doplnění podkladů řízení. Téhož dne bylo společné územní řízení o umístění stavby a stavební řízení přerušeno. Dne 27.6.2012 byly požadované doklady doloženy.

## **Odůvodnění výroku I**

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice oznámil opatřením ze dne 16.8.2012 č.j. OSU/9633/12-7 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den 20.9.2012 konané v místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Této možnosti nikdo nevyužil.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající



věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, jimiž jsou dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel – pan Milan Sečkář a paní Alena Sečkářová, dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – Obec Partutovice, a dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Těmi jsou pan Pavel Janíček a paní Božena Janíčková. Do okruhu účastníků řízení byli dále zahrnuti správci (vlastníci) technické infrastruktury, a to společnosti ČEZ Distribuce,a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic,a.s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí se vyjádřili:

- Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 6.2.2012 zn. OŽP/2814/12)
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (závazné stanovisko č.j. HSOL-643-2/2012 ze dne 14.2.2012)
- Obec Partutovice (vyjádření ze dne 5.10.2011 č.j. 192/2011)
- Telefonica O2, Czech Republic, a.s. (vyjádření ze dne 19.9.2011 č.j. 143440/1)
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice (vyjádření ze dne 11.10.2011 zn. 2011/0000/PVH/361)
- ČEZ Distribuce a.s. (vyjádření ze dne 22.9.2011 zn. 001037331782)
- RWE Distribuční služby, s.r.o. (vyjádření ze dne 21.9.2011 zn. 5000527442)

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Jelikož Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice usnesením ze dne 28.5.2012 pod č.j. OSU/9633/12-4 spojil územní řízení o umístění stavby v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 správního řádu se stavebním řízením, nestanovil územním rozhodnutím podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Partutovice, neboť je navržen v zóně BI.2 (bydlení venkovské-čisté), kde je z hlediska funkčního využití výstavba rodinných domů přípustná. Změna stavby respektuje podmínky prostorové regulace.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

## **Odůvodnění výroku II**

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 16.8.2012 č.j. OSU/9633/12-7 oznámil podle § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.9.2012. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Této možnosti nikdo nevyužil.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Těmi jsou dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebník – pan Milan Sečkář a paní Alena Sečkářová, dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a to Obec Partutovice, pan Pavel Janíček a paní Božena Janíčková. Do okruhu účastníků řízení byli dále zahrnuti správci (vlastníci) technické infrastruktury, a to společnosti ČEZ Distribuce,a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic,a.s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice.

K žádosti o vydání stavebního povolení se vyjádřili:

- Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 6.2.2012 zn. OŽP/2814/12)
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (závazné stanovisko č.j. HSOL-643-2/2012 ze dne 14.2.2012)
- Obec Partutovice (vyjádření ze dne 5.10.2011 č.j. 192/2011)
- Telefonica O2, Czech Republic, a.s. (vyjádření ze dne 19.9.2011 č.j. 143440/1)
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice (vyjádření ze dne 11.10.2011 zn. 2011/0000/PVH/361)
- ČEZ Distribuce a.s. (vyjádření ze dne 22.9.2011 zn. 001037331782)
- RWE Distribuční služby, s.r.o. (vyjádření ze dne 21.9.2011 zn. 5000527442)

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

## **Poučení**

### **Poučení k výroku I**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u něž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

### **Poučení k výroku II**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u něž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanovil, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

otisk úředního razítka

Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.  
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení:.....*4.10.2012*.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

*[Handwritten signature]*  
Obec Partutovice  
753 01 - IČO: 00301701  
OLOMOUCKÝ KRAJ

Datum sejmutí:.....*19.10.2012*.....  
podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

*[Handwritten signature]*  
Obec Partutovice  
753 01 - IČO: 00301701  
OLOMOUCKÝ KRAJ

## **Rozdělovník**

### **Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručení jednotlivě)**

Milan Sečkář, Partutovice 138, 753 01 Hranice 1, prostřednictvím zástupce: Reneta Škopová, Skoky 68, Dolní Újezd, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  
Alena Sečkářová, Partutovice 138, 753 01 Hranice 1, prostřednictvím zástupce: Reneta Škopová, Skoky 68, Dolní Újezd, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  
Obec Partutovice, Partutovice , 753 01 Hranice 1

### **Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)**

Pavel Janíček, Partutovice 15, 753 01 Hranice 1  
Božena Janíčková, Partutovice 15, 753 01 Hranice 1  
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, 140 22 Praha  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice, Sady Čs. legií 462, 753 01 Hranice 1  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

### **Účastníci stavebního řízení (doručení jednotlivě)**

Milan Sečkář, Partutovice 138, 753 01 Hranice 1, prostřednictvím zástupce: Reneta Škopová, Skoky 68, Dolní Újezd, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  
Alena Sečkářová, Partutovice 138, 753 01 Hranice 1, prostřednictvím zástupce: Reneta Škopová, Skoky 68, Dolní Újezd, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  
Pavel Janíček, Partutovice 15, 753 01 Hranice 1  
Božena Janíčková, Partutovice 15, 753 01 Hranice 1  
Obec Partutovice, Partutovice , 753 01 Hranice 1  
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, 140 22 Praha  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice, Sady Čs. legií 462, 753 01 Hranice 1  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

### **Dotčené orgány (doručení jednotlivě)**

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šiřava 25, 750 02 Přerov 2  
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1

### **Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:**

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1  
Obecní úřad Partutovice, Partutovice , 753 01 Hranice 1

### **Příloha:**



- situace stavby

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 písm. a) sazebníku 300,- Kč byl zaplacen hotově dne 20.9.2012, číslo dokladu 8235/1.



# LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT RODINNÉHO DOMU p.č. 243
- NAVRŽENÁ PŘÍSTAVBA K OBJEKTU RODINNÉHO DOMU
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ DLÁŽBA HISTORIK
- STÁVAJÍCÍ ŽUMPA NA VYVÁŽENÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ p.č. 139/9
- NAVRŽENÉ OPLOCENÍ p.č. 139/9
- VSTUP DO OBJEKTU RODINNÉHO DOMU
- STÁVAJÍCÍ SJEZD NA POZEMEK p.č.139/9, p.č.243
- ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE NA POZEMKU p.č.139/9 NA PLOŠE NAVRŽENÉ PŘÍSTAVBY
- HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU p.č.139/9
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ ŘÁD VODY VČETNĚ PŘÍPOJKY K OBJEKTU RD
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN K OBJEKTU RD
- STÁVAJÍCÍ ŘÁD PLYNU VČETNĚ PŘÍPOJKY K OBJEKTU RD
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DO ŽUMPY NA VYVÁŽENÍ
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPOJKY K RD
- NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 150 NAPOJENÁ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM DO NAVRŽENÉ VSAKOVACÍ JÍMKY – VSJ



ZODP.PROJEKTANT	ING. ANTONIN PAVELKA	Ing. Antonín Pavelka PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Teplická 232/753-01 HRANICE 605/127643
VYPRACOVAL	RENATA ŠKOPOVA	
STAVEBNÍK	MILAN SEČKAR, ALENA SEČKAROVÁ	
MÍSTO STAVBY	K.Ú. PARTUTOVICE p.č. 243, 139/9	
NÁZEV AKCE:	"PŘÍSTAVBA K OBJEKTU RODINNÉHO DOMU, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ K.Ú. PARTUTOVICE"	
DATUM	11/2011	
ZAK.ČÍSLO	2011	
STUPEŇ	P.S.	
OKRES	PŘEROV	
MĚŘÍTKO :	1:250	PŘÍLOHA :
OBSAH	KOORDINAČNÍ SITUACE	
		D.C